

# 1126SNH

Funzioni speciali tramite menù OSD

- Visione notturna targhe auto
- Segnalazione Motion Detection
- Funzione Privacy (oscuramento zone)



Funzione targhe auto = menu → exposure → D-WDR → scegliere external o internal

Funzione motion = menu → special → motion → on

Funzione privacy = menu → special → privacy → on

# Specifiche

	Modello	1126SNH
Sensore	Sensore	1/3" Sony Color CCD
	Formato Video	PAL / NTSC
	Risoluzione	600TVL
	Illuminazione minima	0Lux (accensione IR)
	Rapporto S/N	≥50dB(AGC Off)
OSD Menu	Sense Up	4Times;8times;16times;32times;64times;128times;256times;Off
	AGC	bassa; media; alta; Off
	BLC	On; Off; Soppressione Luce
	Controllo Iris	Iris DC
	Otturatore Elettronico	1/60(1/50)-1/100000Secondi
	Bilanciamento del Bianco	Manuale; Automatico
	Range bilanciamento del bianco	Automatico (2200~10000°K)
	Specchio	Orizzontale; Verticale; Whirl
	Day/Night	Automatico; Colore; Monocromatico
	Motion Detection	On/Off
	Privacy	On/Off
	Regolazione	luminosità; nitidezza
	Titolo	On/Off(Max 15 lettere)
	3-DNR	On/Off
	Digital Wide Dynamic	On/Off
Modalità Sinc.	Interna	
Power	Alimentazione	12 Vcc AC24V
	Assorbimento	<600mA
	Lente	Varifocale 6-15mm sulla telecamera
	LED	48EA
	Distanza IR	50metri
	Staffa	Orientabile con box copri cavi
	Impermeabilità	IP66
	Altro	3-DNR , taglio IR, LED di avvertimento, soppressione luce
	Temperatura di lavoro	-10°C ~ 50°C
	Dimensioni	275mm x 85mm x 110mm
	peso	900g
	Colore	Grigio

